Aviso Único de Resultado
Resolución de Adjudicación No.186/2013

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
==========

AVISO UNICO DE RESULTADO DE ADJUDICACIÓN EN FIRME

EL MINISTERIO DE SALUD A TRAVES DE SU UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI), dando cumplimiento al Artículo 57, inciso segundo de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), comunica el resultado de la adjudicación de la siguiente Licitación Abierta:

- **Licitación Abierta DR-CAFTA LA No.39/2013** denominada "**ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMÚN DE APOYO PROGRAMÁTICO (FOCAP) SVD/021-11-84,** adjudicado a las empresas: **RAF, S. A. DE C. V.; CORPORACIÓN NOBLE, S. A. DE C. V.; JESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES (DECO SISTEMAS); HOSPIMEDIC, S. A. DE C. V.; LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO); CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y EQUIPOS); ELECTROLAB MEDIC, S. A. DE C. V.; PROCESOS METÁLICOS, S. A. DE C. V.; MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR); MEDITECNIC, S. A. DE C. V. y COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C. V.; en Resolución de Adjudicación No.186/2013.**

San Salvador, 21 de Febrero de 2014.

Ministerio de Salud

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Licitación Abierta LA No. 39/2013

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMÚN DE APOYO PROGRAMÁTICO (FOCAP) SVD/021-11-84

Resolución de Adjudicación No. 186/2013

En el Ministerio de Salud, en San Salvador, a quince horas con treinta minutos del día DOS de DICIEMBRE de dos mil Trece.

CONSIDERANDO:

I. Que de conformidad al artículo 39 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se promovió **LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 39/2013** que tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMÚN DE APOYO PROGRAMÁTICO (FOCAP) SVD/021-11-84,** señalándose el día dieciocho de Noviembre de 2013, a las diez horas con quince minutos, para celebrar la Apertura Pública de las ofertas, habiéndose recibido las siguientes ofertas:**, Las sociedades participantes son las siguientes: Of. No. 1 RAF, S. A. DE C. V., Of. No. 2 PROMED, S. A. DE C. V.; Of. No. 3 TEFLONES Y MAS, S.A. DE C.V.; Of. No. 4 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.; Of. No. 5 JESÚS ABRAHAM LÓPEZ TORRES (DECO SISTEMAS), Of. No. 6 HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.; Of. No. 7 ANALÍTICA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.; Of. No. 8 LIZ JENNY REYES VARGAS OFITODO.; Of. No. 9 FALMAR, S.A. DE C.V.; Of. No. 10 CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES; Of. No. 11 ELECTROLAB MEDIC, S. A. DE C. V.; Of. No. 12 PROCESOS METÁLICOS, S. A. DE C. V.; Of. No. 13 KUO HUA, S .A. DE C.V.; Of. No. 14 MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR); Of. No. 15 MEDITECNIC, S. A. DE C.V.; Of. No. 16 SERVICIOS TÉCNICOS MÉDICOS, S. A. DE C.V.; Of. No. 17 COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S. A. DE C.V. y Of. No. 18 OXGASA, S.A. DE C.V-,** las cuales se encuentran en Acta y Anexos que para tal efecto se elaboraron y que forman parte del expediente respectivo.

II. Que analizadas y Evaluadas las ofertas y atendiendo las condiciones legales, técnico administrativo, contenidas en las Bases de Licitación que regularon la competencia, el acta de apertura de ofertas, cuadro comparativo de ofertas e informe emitido por la Comisión Evaluadora conformada para tal fin, se recomendó la adjudicación.

III. Que teniendo a la vista el expediente y estando de acuerdo con el informe de recomendación de la adjudicación emitido por la comisión evaluadora de ofertas.

POR TANTO:

El Ministerio de Salud de conformidad al Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

RESUELVE:

1. Adjudicar la **LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 39/2013** que tiene por objeto la **"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMÚN DE APOYO PROGRAMÁTICO (FOCAP) SVD/021-11-84**, de la manera siguiente:

Renglón	Oferta	Adjudicatario / Casa Representada	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Importe Compra
1	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302075 BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO ---------- BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO DESCRIPCION * BASCULA DE PEDESTAL, PLATAFORMA SOLIDA * CAPACIDAD DE MEDIR PACIENTES DE HASTA 440 LB	C/U	14.00	$199.0000	$2,786.00

(200KG)
* TALLIMETRO DESDE 80 CM - 200 CM
* GRADUACION DE LAS ESCALAS EN LIBRAS Y KILOGRAMOS PARA EL PESO (LA BARRA DE MEDICION ES ROTATIVA PARA SELECCIONAR ENTRE LBS Y KG) CON RESOLUCION DE 0.25 LB (4 OZ) O 100GR
* GRADUACION EN CENTIMETROS Y PULGADAS PARA LA TALLA, CON RESOLUCION DE 1 CM
* SISTEMA DE CONTRAPESOS

CARACTERISTICAS MECANICAS:
* DE METAL RESISTENTE PARA USO PESADO
*DE FACIL MOVILIZACION DEBIDO A SUS RUEDAS TRASERAS INCORPORADAS A LA BASE
* SISTEMA DE CONTRAPESOS
* ESCALA DE FACIL LECTURA TANTO PARA PESO COMO PARA LA TALLA
* INTEGRADA AL PEDESTAL DE LA BASCULA
* METALICA Y CON MOVIMIENTO DE LA AGUJA INDICADORA POR MEDIO DE RIEL
* PINTADA AL HORNO Y RESISTENTE A LIQUIDOS DE DESINFECCION.
* DIMENSION DE PLATAFORMA: 405 X 280 MM
* DIMENSIONES DE BASCULA: FONDO 630 X ANCHO 465X ALTO 1480 MM

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA CALIBRADA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION TECNICA:
* CON LA OFERTA SE ESTA PRESENTANDO EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
* EN CASO DE SER ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA GUIA DE USUARIO EN IDIOMA CASTELLANO O INGLES

				MARCA: CIA SCIENTIFIC MODELO: RGTA 200 ORIGEN: CHINA GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. NOS COMPROMETEMOS A MANTENER REPUESTOS POR AL MENOS 3 AÑOS NUESTRO PERSONAL DE NUESTRO CENTRO DE SERVICIO ESTA CAPACITADO PARA CALIBRAR ESTAS BASCULAS Marca: CIA SCIENTIFIC Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: CIA SCIENTIFIC CSSP: 60302075				
2	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	60302100 BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO --- BASCULA PARA RECIEN NACIDOS Y LANTANTE CON INFANTOMETRO, ESTRUCTURA METALICA PINTADA CON GOBINETE DE DOS GAVETAS Y DOS PUERTAS, CON TALLIMETRO PARA MEDIR NIÑOS RECIEN NACIDOS Y LACTANTES, CON TOPES PARA CABEZA Y PIES, UNO DE ELLOS DESLIZABLE SOBRE EL TABLERO QUE PERMITE MEDIDAS COMPRENDIDAS ENTRE 25 Y 100 CM APROXIMADAMENTE, BASCULA DE MESA MARCA DETECTO CON CAPACIDAD PARA MEDIR 17 KG (40 LB S), CON GRADUACION DE ESCALAS EN LIBRAS Y KILOGRAMOS, RESOLUCIONES DE 0.5 ONZ, MECANISMO PARA REGULAR BASCULA IINTERNA CON DOS MANECILLAS, COLCHONETA DE ESPUMA DE 1" DE ESPESOR CON TAPIZ RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA CON MOTIVOS INFANTILES, CON PORTA ROLLO TIPO TOALLA, TOPES METALICOS DE DESLIZAMIENTO SUAVE PARA CABEZA Y PIES, ESTOS TOPES DE NO PIEDEN LA PERPENDICULARIDAD, DE FAIL LECTURA, BASE RESISTENTE , PINTURA ESMALTADA AL HORNO Marca: PROCESOS	C/U	14.00	$650.0000	$9,100.00

			METALICOS/DETECTO Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/D Casa representada: PROCESOS METALICOS CSSP: RATO				
3			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA --- NO ADJUDICADO	C/U			
4			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA --- NO ADJUDICADO	C/U			
5	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60605050 INCINERADOR DE AGUJAS --- EQUIPO PARA DISPOSICION Y DESTRUCCION DE AGUJAS DE JERINGAS INCINERADOR Y DESTRUCTOR DE LA PUNTA DE LAS AGUJAS HIPODERMICAS USADAS. CARACTERISTICAS: * DE USO PESADO * DIMENSIONES APROXIMADAS : 165 x 115 x 120 MM * CON TEMPERATURA DE OPERACIÓN DE DE 1000 O MAS GRADOS CENTIGRADOS * TIEMPO DE DESTRUCCION APROXIMADO DE TRES SEGUNDOS * CON CAPACIDAD PARA INCINERAR AGUJAS ENTRE UN RANGO DE 30G (0.3 MM DIAMETRO) A 18G (0.9 mm DIAMETRO) CARACTERISTICAS ELECTRICAS: * VOLTAJE: 110 VAC +/- 10% * FRECUENCIA: 60 HERTZ * FASES: 1 * TOMA MACHO POLARIZADO, GRADO HOSPITALARIO, TIPO AMERICANO * TIPO DE SEGURIDAD ELECTRICA: H SEGÚN NORMA IEC 60601-1 O EQUIVALENTE ACCESORIOS INCLUIDOS: CORTADOR DE AGUJAS INCORPORADO CON COMPARTIMENTO REMOVIBLE PARA RECOLECTAR LAS AGUJAS INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA: * MANUAL DE OPERACIÓN /	C/U	1.00	$310.0000	$310.00

GUÍA DE USUARIO

MARCA: NARANG
MODELO: NS029
ORIGEN: INDIA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA
Marca: NARANG
Origen: INDIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: NARANG
CSSP: 60605050

6	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302400 LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO	C/U	19.00	$75.0000	$1,425.00

LAMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO, PARA USO EN CONSULTORIO

DESCRIPCION:
* LAMPARA METALICA PARA USO EN CONSULTORIO Y EXAMEN GENERAL
* DE CUELLO FLEXIBLE Y GIRATORIA
* PANTALLA REFLEJANTE QUE INCREMENTA LA INTENSIDAD Y UNIFORMIDAD DE LA LUZ
* MONTADA EN PEDESTAL CON ACABADO CROMADO RESISTENTE A LA CORROSION
* ALTURA REGULABLE DE 87-135 CM APROX., CON SISTEMA DE BLOQUEO DE DESLIZAMIENTO
* CON INTERRUPTOR ELECTRICO UBICADO EN LA CABEZA DE LA LAMPARA
* FOCO INCANDESCENTE ESTANDAR DE 60 WATTS
* ALTURA TOTAL DE LA LAMPARA: 188 CM APROX. (BASE, SOPORTE, CUELLO DE GANSO Y PANTALLA REFLEJANTE)

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
* VOLTAJE: 120 VAC
* FRECUENCIA: 60 HZ
* FASE:1
* TOMA CORRIENTE POLARIZADO, CON UN CORDON DE SUMINISTRO ELECTRICO DE 2.44 M APROX.
* TIPO DE SEGURIDAD ELECTRICA H

CARACTERISTICAS MECANICAS:

			* METAL RESISTENTE * AUTOSOPORTADA EN PEDESTAL CONDICIONES DE RECEPCION: * SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO MODELO: 1697-1C MARCA: GRAHAM FIELD ORIGEN: CHINA GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Marca: GRAHAM FIELD Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: GRAHAM FIELD CSSP: 60302400				
7			LAMPARA DE MANO PARA EXAMEN --- NO ADJUDICADO	C/U			
8	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302550 NEBULIZADOR --- NEBULIZADOR ELECTRICO PARA TERAPIA RESPIRATORIA 2 SALIDAS PARI-2 120V CARACTERISTICAS: * CON DOS COMPRESORES ELECTRICOS DE PISTON LIBRES DE ACEITE, INDEPENDIENTES PARA ASEGURAR LA PRESION PARA CADA MICRONEBULIZADOR. * MODELO COMPACTO * DISENADO PARA USO CONTINUO * CON 2 SALIDAS INDEPENDIENTES, DISENADO ESPECIFICAMENTE PARA USO HOSPITALARIO Y DE UNIDADES DE SALUD * PORTATIL Y DE FACIL MANIPULACION. * PESO DE 9 KG * SILENCIOSO, CON NIVEL DE SONIDO MENOR DE 49 DB. * CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO INTERNO, PERMITE SU USO CONTINUAMENTE SIN TENER QUE APAGAR EL EQUIPO, PERMITIENDO ATENDER A MUCHOS PACIENTES DURANTE LA JORNADA MEDICA	C/U	8.00	$655.0000	$5,240.00

* LIBRE DE ACEITE .
* CALIDAD DE LA NEBULIZACION UTILIZADO CON BOQUILLA:
- DIAMETRO DE LA MASA MEDIA (MMD): 3.5 MICRAS
- PORCENTAJE DE PARTICULAS ABAJO DE 5 MICRAS: 68 %
- PORCENTAJE DE PARTICULAS ABAJO DE 2 MICRAS: 21 %
Y SOLUCION SALINA AL 0.9 % CON FLUJO INSPIRATORIO DE 20 LITROS POR MINUTO
* RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE PARA OPERACION: DE 10 A 40 GRADOS C

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
* VOLTAJE DE ALIMENTACION 120VAC, 1.5 AMPERIOS, 180 VA
* FRECUENCIA: 60 HZ
* FASE: 1
* CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO POR CADA SALIDA
* TOMA CORRIENTE POLARIZADO DE 1 M DE LONGITUD

CARACTERISTICAS MECANICAS
*CARCASA DE ACERO INOXIDABLE GRADO 304 RESISTENTE A LA CORROSION
*PORTATIL
*FLUJO: 8.5 LPM
*PRESION DE OPERACION: 18 PSI
*TASA DE NEBULIZACION: 0.25 ML/MIN
*RANGO PROMEDIO DE PARTICULAS: 3.5 MICRAS

ACCESORIOS INCLUIDOS:
* 100 MICRONEBULIZADORES
* 50 MASCARILLAS DE ADULTOS
* 50 MASCARILLAS PEDIATRICAS

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION TECNICA:
* CON LA OFERTA SE ESTA PRESENTANDO EL CATALOGO DE

ESPECIFICACIONES TECNICAS
* EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR EL MANUAL DE OPERACION EN IDIOMA CASTELLANO Y MANUAL DE PARTES EN IDIOMA CASTELLANO O INGLES.

MODELO: PARI-2
MARCA: PREISA
ORIGEN: MATERIALES ALEMANIA / ENSAMBLADO EN EL SALVADOR
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. NOS COMPROMETEMOS A MANTENER REPUESTOS POR AL MENOS 5 ANOS.
Marca: PREISA
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/A
Casa representada: PREISA
CSSP: 60302550

9	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302630	OTO-OFTALMOSCOPIO PORTATIL, COMPLETO	C/U	14.00	$575.0000	$8,050.00

OTO-OFTALMOSCOPIO PORTATIL

DESCRIPCION:
SET DE DIAGNOSTICO QUE CONSTA DE:
ESTUCHE DE OTO-OFTALMOSCOPIO CON MANGO RECARGABLE DE BRONCE CROMADO DE ALTA DURACION PARA USO CON BATERIAS RECARGABLES
* INCLUYE LOS SIGUIENTES COMPONENTES:
- OTOSCOPIO CON ILUMINADOR NASO/ RINO/ LARINGO INCORPORADO MODELO (20000)
- OFTALMOSCOPIO (11720)
- MANGO UNIVERSAL (71000-A) CON CONTROL DE INTENSIDAD LUMINOSA
- ESTUCHE PORTAEQUIPO RIGIDO CON CREMALLERA

CARACTERISTICAS PARTICULARES:

* MANGO UNIVERSAL DE 3.5 VDC RECARGABLE
- CUERPO DE BRONCE CON CROMADO DE ALTA DURACION (MAS DE 15 AÑOS),

ANTIDESLIZANTE ESTRIADO
- PERMITE INTERCAMBIAR LOS DIFERENTES CABEZALES (OTOSCOPIO Y OFTALMOSCOPIO) Y TODOS LOS CABEZALES WELCH ALLYN DE 3.5 V
- EL MANGO SE CONECTA DIRECTAMENTE AL TOMA CORRIENTE DE PARED DE 120V, 60HZ PARA CARGAR LA BATERIA RECARGABLE (INCLUIDA)
- REOSTATO PARA CONTROL DE INTENSIDAD DE ILUMINACION PARA MEJOR DIAGNOSTICO.

* OTOSCOPIO DE DIAGNOSTICO DE 3.5VDC
- INLCUYE CUATRO ESPECULOS REUSABLES: 2.5, 3, 4 Y 5 MM
- LUZ HALOGENA HPX QUE PROVEE 30% MAS LUZ QUE LAMPARAS HALOGENAS CONVENCIONALES PARA VERDADERO COLOR DEL TEJIDO Y LARGA DURACION
- FIBRA OPTICA, PARA LUZ FRIA SIN REFLEJO NI OBSTRUCCION PARA UNA VISTA SUPERIOR DE LA MEMBRANA TIMPANICA
- LENTES DE VISUALIZACION DE ANGULO ANCHO. PERMITE INSTRUMENTACION BAJO MAGNIFICACION
- PUERTO DE INSUFLACION PARA OTOSCOPIA NEUMATICA (INSUFLADOR OPCIONAL NO INCLUIDO)
- ILUMINADOR DE GARGANTA Y NARIZ, INCORPORADO

* OFTALMOSCOPIO COAXIAL HALOGENO DE 3.5 VDC
- SISTEMA COAXIAL PATENTADO POR WELCH ALLYN PRODUCE UN PUNTO SIN SOMBRAS, UN MEJOR INGRESO EN PUPILAS NO DILATADAS, CAMPO DE VISION MAS AMPLIO Y REDUCCION DEL REFLEJO
- FILTRO POLARIZADO PARA ELIMINAR REFLEJO DE LA CORNEA
- LUZ HALOGENA HPX (XENON DE ALTA PRESION): PARA VISUALIZAR EL VERDADERO COLOR DEL TEJIDO Y CONTAR CON ILUMINACION CONSTANTE

Y DURADERA
- CON 28 LENTES DE ENFOQUE CON UN RANGO DE -25 A +40 PASOS DE DIOPTRIA: PARA UNA MEJOR RESOLUCION, DISEÑO DE LENTES ILUMINADOS
- DESCANSO DE GOMA PARA LA CEJA: EL CUAL PREVIENE LAS RASPADURAS EN LOS LENTES
- FILTRO VERDE, LIBRE DE ROJO PARA LA FACIL IDENTIFICACION DE VENAS, ARTERIAS Y FIBRAS NERVIOSAS
- FILTRO DE COBALTO AZUL PARA DETECCION DE ABRASIONES Y OBJETOS EXTRAÑOS EN LA CORNEA
- CONSTA DE SEIS APERTURAS PARA TODO USO GENERAL Y DE ESPECIALISTA:
+ APERTURA DE MICROPUNTO: PERMITE LA ENTRADA VISUAL RAPIDA EN PUPILAS MUY PEQUENAS SIN DILATAR
+ APERTURA PEQEUÑA: PROPORCIONA UNA VISION MAS FACIL DEL FUNDUS A TRAVES DE LAS PUPILAS MUY PEQUEÑAS NO DILATADA
+ APERTURA GRANDE: APERTURA ESTANDAR PARA LA PUPILA DILATADA Y EL EXAMEN GENERAL DEL OJO
+ APERTURA DE FIJACION: PRESENTA UN RETICULO GRADUADO PARA MEDIR LA FIJACION EXCENTRICA O PARA LOCALIZAR LESIONES
+ RANURA: SE EMPLEA PARA DETERMINAR DIFERENTES NIVELES DE LESIONES Y TUMORES

INLCUYE:
2 LAMPARAS HALOGENAS DE REPUESTO

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
* BATERIA RECARGABLE DE 3.5 V CON CARGADOR INCORPORADO EN EL MANGO. SOLO SE DESENROSCA EL CABEZAL Y EL MANGO SE CONECTA DIRECTAMENTE AL TOMA CORRIENTE
* NORMA SEGURIDAD ELECTRICA IEC 60601

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INFORMACION TECNICA:
* SE PRESENTA CATALOGO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS
* EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE PRESENTARA LA GUIA DEL USUARIO DEL SET EN IDIOMA CASTELLANO

MARCA: WELCH ALYN
MODELO: 97200
ORIGEN: USA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA (NO INCLUYE BOMBILLOS) NOS COMPROMETEMOS A MANTENER REPUESTOS POR AL MENOS 5 ANOS
Marca: WELCH ALLYN
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada: WELCH ALLYN
CSSP: 60302630

10			TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETES --- NO ADJUDICADO	C/U			
11			TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE TRES BRAZALETES --- NO ADJUDICADO	C/U			
12	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	12100180 TERMOMETRO ELECTRONICO AURICULAR, GRADOS CENTIGRADOS, REUSABLE --- TERMOMETRO ELECTRONICO AURICULAR, GRADOS CENTIGRADOS, REUSABLE	C/U	79.00	$31.0000	$2,449.00

CARACTERISTICAS:
* TERMOMETRO INFRARROJO PARA LA TOMA RAPIDA Y SEGURA DE LA TEMPERATURA CORPORAL EN EL OIDO
* MIDE LA TEMPERATURA EN GRADOS FAHRENHEIT O CENTIGRADOS.
* RANGO DE TEMPERATURA: O°C A 100°C
* PRECISION +/- 2°C APROX
* RESOLUCION: 0.1° C/F
* 12 MEMORIAS DE LECTURA

INCORPORADA.
* LECTURA DE LA TEMPERATURA EN UN SEGUNDO
* PANTALLA ILUMINADA DE 4 DIGITOS
* APAGADO AUTOMATICO
* ALARMA AUDIBLE DE FIEBRE AL PASAR LOS 37.5°C (99.5°F)
* INDICADOR DE BATERIA BAJA
* COMPLETO CON BATERIA QUE PERMITE 1000 MEDICIONES COMO MINIMO.
* DISEÑO COMPACTO Y ERGONOMICO SE ADAPTA COMODAMENTE EN LA MANO DEL OPERARIO Y EL OIDO DEL PACIENTE

ACCESORIOS:
* 2 BATERIAS DE REPUESTO ADICIONALES
* ESTUCHE PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE
* NO REQUIERE DE USO DE PROTECTORES
* CARCASA RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA

CARACTERISTICAS MECANICAS:
* CARCASA RESISTENTE
* DE FACIL LIMPIEZA
* DISEÑO AHORRATIVO PARA USO SIN PROTECTORES DESECHABLES LO HACE MAS ECONOMICO Y CONVENIENTE DE OPERAR. NO HAY GASTOS FUTUROS PARA COMPRAR PROTECTORES, SIMPLEMENTE SE LIMPIA EL SENSOR CON UN ALGODON CON ALCOHOL.
*CUMPLE CON REQUERIMIENTOS ASTM-1965
*DIMENSIONES: 153 MM LARGO X 31 MM ANCHO X 40 MM ALTO
* PESO CON BATERIAS: 53 G

INFORMACION TECNICA:
* CON LA OFERTA SE PRESENTA EL MANUAL DE USO DEL EQUIPO OFERTADO.

MODELO: ADTEMP 421
MARCA: ADC (AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION)
ORIGEN: CHINA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA

				DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA DE CONFORMIDAD Marca: ADC Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: ADC CSSP: 12100180				
13	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302900	TENSIOMETRO DE MERCURIO TIPO PARED ---------- TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PARED ADULTO DESCRIPCION: * TENSIOMETRO DE PEDESTAL CON MANGUERA EN ESPIRAL * ESCALA DESDE 0 A 300 MMHG, CON PRESICION DE +/-1 MMHG * PARA MONTAR EN PARED CON CANASTA * COMPLETO CON BASE Y CANASTA PARA ALOJAR LA MANGA Y PERA. * FABRICACION EN METAL CON ACABADO TIPO ESMALTE Y ALUMINIO DE ALTA DURACION. * NUMERACION GRANDE BLANCA EN CONTRASTE CON FONDO NEGRO PARA FACIL IDENTIFICACION DE LA LECTURA. * RESERVORIO DE SEGURIDAD MANTIENE EL MERCURIO DENTRO EN CASO DE TRANSPORTE * PERA CON VALVULA DE ALTA DURABILIDAD * CONTIENE CONTROL DE PRESION QUE PERMITE LA SALIDA DE AIRE DE MANERA SUAVE Y UNFORME. * CON CAPACIDAD PARA CALIBRAR A CERO * CERTIFICACION ISO 13485:2003, ISO 9001:2000 * LIBRE DE LATEX ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 MANGA DE HULE PARA ADULTO REUSABLE Y BOLSA DE TELA RESISTENTE CON CIERRE DE VELCRO * 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA PARA PRE-ESCOLAR (NIÑO 2-4 AÑOS) REUSABLE Y BOLSA DE TELA RESISTENTE CON CIERRE DE VELCRO	C/U	2.00	$295.0000	$590.00

* 1 MANGA DE HULE PEDIATRICA PARA ESCOLAR (NIÑO 4-7 AÑOS) REUSABLE Y BOLSA DE TELA RESISTENTE CON CIERRE DE VELCRO
* 1 MANGA NEONATAL REUSABLE Y BOLSA DE TELA RESISTENTE CON CIERRE DE VELCRO
* 1 PERA DE HULE CON VALVULA METALICA DE CONTROL DE ESCAPE
*LIBRE DE LATEX

CARACTERISTICAS MECANICAS:
*RANGO DE PRESION: 0-300 MMHG, +/- 2 MMHG
*COLUMNA DE MERCURIUO INCLCINADA PARA PERFECTA LECTURA
* TUBO EN ESPIRAL DE 2.4 MTS (CUANDO SE EXTIENDE)
*CANASTA PARA MANGA Y PERA INSUFLADORA

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA INSTALADO EN EL LUGAR DESIGNADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION TECNICA INCLUIDO:
* GUIA DE USUARIO

MARCA: AMERICAN DIAGNOSTIC CORPORATION (ADC)
MODELO: 952B
ORIGEN: USA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. NOS COMPROMETEMOS A MANTENER EN EXISTENCIA REPUESTOS PARA UN PERIODO NO MENOR A 5 AÑOS
Marca: ADC
Origen: USA
Vencimiento: N/A
Casa representada: ADC
CSSP: 60302900

14	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	30601609	TERMOMETRO PARA USO EN REFRIGERADOR Y CONGELADOR, CON ESCALA DE LIQUIDO ROJO, RANGO DE (- 40 A + 25) GRADOS CENTIGRADOS, CON PRECISION ± 1 GRADO CENTIGRADO. ---------- TERMOMETRO DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON ESCALA EN	C/U	13.00	$22.7500	$295.75

LIQUIDO ROJO, RANGO (-40 A +27° C) GRADOOS CENTIGRADOS CON PRECISION DE +-1 GRADO

DESCRIPCION
TERMOMETRO DE CONGELADOR Y FREEZER CON TUBO DE VIDRIO CON COLUMNA DE ALCOHOL COLOR ROJO SOBRE ESCALA QUE PERMITE VER LA TEMPERATURA QUE MARCA EL TERMOMETRO.
*NUMEROS GRANDES FACILES DE LEER
* ESCALA DUAL EN CENTIGRADOS Y FARENHEIT
*NO TOXICO
*APROVADO POR NSF

CARACTERISTICAS MECANICAS:
RANGO EN CELCIUS Y FARENHEIT
RANGO DE MEDIDA: -40°C - 27°C / -40°F A 80°F
DIVISION: 2°F / 1°C
PRECISION: +/- 1 °C

MARCA: COMARK
MODELO: FG80AK
ORIGEN: CHINA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA
GARANTIA DE EXISTENCIA DE REPUESTOS POR AL MENOS 3 AÑOS.
Marca: COMARK
Origen: CHINA
Vencimiento: N/A
Casa representada: COMARK
CSSP: 30601609

15	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302178 DOPLER FETAL PORTATIL	C/U	1.00	$339.0000	$339.00

DOPLER FETAL DIGITAL CON BATERIA RECARGABLE PARA USO EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA: EN EMBARAZO Y LABOR DE PARTO.

DESCRIPCION:
* MONITOR FETAL TIPO DOPLER, PARA MEDICION DE RITMO CARDIACO FETAL EN GINECOLOGIA, CON DISPLAY DIGITAL PARA LA FRECUENCIA CARDIACA.
* PORTATIL, PEQUENO, LIGERO Y FABRICADO EN UNA SOLA PIEZA, RESISTENTE
* FACIL DE USAR

* PERMITE UTILIZARSE CON TOCOTRANSDUCTOR DE DIFERENTES FRECUENCIAS 2, 3, 4, 5 Y 8 MHZ
* AUTODETECCION DE TOCOTRANSDUCTOR

CARACTERISTICAS TECNICAS:
* PANTALLA LCD DE ALTA DEFINICION DE 45 X 25 MM
* RANGO DE RITMO CARDIACO: 50 A 210 LPM
* RESOLUCION: 1 LPM
* 3 MODOS DE FUNCIONAMIENTO EN DISPLAY: MANUAL, AUTOMATICO Y PROMEDIO.
* FUNCIONA CON BATERIAS RECARGABLES, INCLUYE CARGADOR AC
* INDICADOR DE BATERIA BAJA Y ESTATUS DE BATERIA
* CON PARLANTE INCORPORADO DE 0.5 W Y OPCION DE CONEXION DE AURICULARES

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
* FUNCIONA CON BATERIA RECARGABLE Y BATERIA ALCALINA
* INCLUYE CARGADOR PARA BATERIA, FUNCIONA CON 115/120 VAC, 60 HZ

ACCESORIOS INCLUIDOS:
* INCLUYE PROBO TRANSDUCTOR DE 2 MHZ INTERCAMBIABLE
* 2 BATERIAS RECARGABLES
* 1 CARGADOR DE BATERIA
* ESTUCHE RESISTENTE DE TRANSPORTE CON CIERRRE DE ZIPPER

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

INFORMACION TECNICA:
* CON LA OFERTA SE ESTA PRESENTANDO EL CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
* EN CASO DE SER ADJUDICADOS, NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR EL MANUAL DE OPERACION EN IDIOMA CASTELLANO O INGLES

MARCA: EDAN INSTRUMENTS

				MODELO: SONOTRAX BASIC A ISO-9001:2008 , APROBADO TUV Y CE ORIGEN: CHINA GARANTIA: 24 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. NOS COMPREMETEMOS A MANTENER REPUESTOS PARA UN PERIODO DE 3 ANOS Marca: EDAN Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: EDAN CSSP: 60302178				
16	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302225	ELECTROCAUTERIO ----------	C/U	1.00	$1,975.0000	$1,975.00
				ELECTROCAUTERIO PARA CIRUGIA MENOR MONOPOLAR Y BIPOLAR 50 WATTS DESCRIPCION: ELECTROCAUTERIO DIGITAL MONOPOLAR Y BIPOLAR PARA PEQUENA CIRUGIA. CONTROLADO POR MICROPROCESADOR * PARA USO EN CLINICA Y APLICACIONES SUPERFICIALES DE PIEL Y ROSTRO * POTENCIA MAXIMA DE 50 WATTS CON TIPO DE SALIDA MONOPOLAR Y BIPOLAR * DISPLAY DIGITAL PARA SELECCION DE POTENCIAS EN WATTS POR MEDIO DE PERILLA * FRECUENCIA DE TRABAJO DE LA SENAL DE SALIDA: 600 KHZ * TIPOS DE CORTE: - CORTE: 50 W - 250 OHM - COAGULACION BLEND: 40 W - 200 OHM - COAGULACION FORCED COAG: 50 W - 250 OHM - COAGULACION SOFT COAG: 40 W - 150 OHM - BIPOLAR: 30 W - 150 OHM INCLUYE: * 2 ELECTRODOS MONOPOLARES DE ESPADA AUTOCLAVEABLES * 2 ELECTRODOS DE PINZA BIPOLAR DE 20 CM CON PUNTA FINA RECTA REUSABLE * 2 CABLES CON PIEZA DE MANO REUSABLES MONOPOLARES * 2 CABLES REUSABLES BIPOLARES CON CONECTOR * 1 INTERRUPTOR DE PEDAL				

* 1 CABLE CON PIEZA DE MANO MONOPOLAR CON CONTROL DE ACTIVACION CON BOTONES DE CORTE Y COAGULACION
* SET DE 10 PUNTAS (ELECTRODOS MONOPOLARES) REUSABLES Y AUTOCLAVEABLES
* 1 ELECTRODO NEUTRO DE ACERO INOXIDABLE CON SU CABLE CONECTOR AL EQUIPO
* CABLE DE ALIMENTACION POLARIZADO
* BASE SE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR EN PARED

NOTA: LOS TIPOS DE ELECTRODO SON EN EL SET DE 10 SON: DE PUNTA, DE AGUJA FINA RECTA, AGUJA FINA EN ANGULO, AGUJA GRUESA RECTA, DE AGUJA FINA EN ANGULO, CONOLOOP 4 MM, CONOLOOP 8 MM, ELECTRODO EN GANCHO, ELECTRODO EN BOLA RECTO, ELECTRODO EN BOLA EN ANGULO,

CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
* FRECUENCIA DE SALIDA DE LA SENAL: 600 KHZ
* VOLTAJE Y FRECUENCIA DE ALIMENTACION: 115/230 VAC, 50/60 HZ
* FASE: 1
* TIPO DE SEGURIDAD ELECTRICA BF IEC60601

CARACTERISTICAS MECANICAS:
* INCLUYE BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA EMPOTRAR EN PARED
* CARCASA EXTERNA TERMOFORMADA DE MATERIAL RESISTENTE
* DIMENSIONES APROX: 190 X 85 X 239 MM
* PESO: 2.5 KG

CONDICIONES DE RECEPCION:
* SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INFORMACION TECNICA:
* SE PRESENTA CATALOGO DE ESPECIFICACIONES TECNIAS
* EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADOS, SE PRESENTARA EL MANUAL DE OPERACIÓN,

MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES DEL EQUIPO

* MODELO: SURTRON 50D
* MARCA: LED SPA
* ORIGEN: ITALIA
* GARANTIA: 24 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. NOS COMPROMETEMOS A MANTENER REPUESTOS EN PLAZA POR UN PERIODO NO MENOR A 5 AÑOS

CAPACITACION:
CONTAMOS CON PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA DIAGNOSTICAR Y REPARAR EQUIPOS ASI COMO ANALIZADORES DE UNIDADES DE ELECTROCIRUGIA PARA CALIBRAR ESTOS EQUIPOS. SE PROPORCIONARA CAPACITACION AL PERSONAL OPERARIO DEL EQUIPO SOBRE OPERACION Y MANEJO DEL EQUIPO Y AL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO SOBRE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MAS FRECUENTES.
Marca: LED SPA
Origen: ITALIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: LED SPA
CSSP: 60302225

17	15- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60303380 ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE --- ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE. VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN OFERTA Marca: YONGFENG Origen: CHINA Vencimiento: NO APLICA Casa representada: MEDITECNIC, S. A. DE C. V. CSSP: N/A	C/U	1.00	$8,200.0000	$8,200.00
18	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302500 MARTILLO DE REFLEJOS --- MARTILLO DE REFLEJOS CROMADO DESCRIPCION: * FABRICADO DE ACERO CROMADO * 2 GOMAS NEGRAS EN LA CABEZA	C/U	3.00	$16.9500	$50.85

				* INCLUYE AGUJA Y ESCOBILLA DE SENSIBILIDAD ENROSCADAS EN EL MANGO DEL MARTILLO PARA SACARLAS SOLO CUANDO ES NECESARIO USARLOS * LARGO DE 18 CM APROX. CARACTERISITCAS MECANICAS: * DE MATERIAL RESISTENTE MODELO: 1-350 C MARCA: ELMED ORIGEN: PAKISTAN (NO IMPRESO) GARANTIA: 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Marca: EDAN Origen: PAKISTAN Vencimiento: N/A Casa representada: ELMED CSSP: 60302500				
19	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302775 RESUCITADOR MANUAL ADULTO ---------- RESUCITADOR MANUAL ADULTO RESUCITADOR PARA VENTILACION MANUAL DE PACIENTES, PARA USO DE AIRE AMBIENTE CARACTERISTICAS: * FABRICADO EN GOMA DE SILICONA AUTOCLAVABLE HASTA 136°C * CON MASCARA, RESERVORIO DE OXIGENO Y TUBO DE OXIGENO * CON VALVULA DE NO RETORNO DE POLICARBONATO, DIAFRAGMA DE VALVULA DE NO RETORNO DE GOMA DE SILICON, VALVULA DE RESERVORIO DE POLICARBONATO Y DIAFRAGMA DE RESERVORIO DE GOMA DE SILICON * BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO DE PVC * CAPACIDAD DEL BALON: 1500 ML * CAPACIDAD DE BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO: 2600 ML * CON CONECTOR EXTERNO PARA FUENTE DE OXIGENO ACCESORIOS INCLUIDOS: * 1 MASCARILLAS TRANSPARENTES PARA ADULTO GRANDE	C/U	1.00	$101.7000	$101.70

				* 1 MASCARILLAS TRANSPARENTES PARA ADULTO MEDIANA CONDICIONES DE RECEPCION * SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO INFORMACION TECNICA * CON LA OFERTA SE PRESENTA MANUAL DE INSTRUCCIONES. MARCA: HOSPITAL EQUIPMENT MODELO: 70-555-01 ORIGEN: INDIA GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA POR MEDIO DE ESTA NOTA: NOS COMPROMETEMOS A MANTENER EXISTENCIA DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE 5 ANOS. Marca: HOSPITAL EQUIPMENT Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: HOSPITAL EQUIPMENT CSSP: 60302775				
20	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60302800	RESUCITADOR MANUAL NEONATAL --- RESUCITADOR MANUAL NEONATAL CARACTERISTICAS: * FABRICADO EN GOMA DE SILICONA AUTOCLAVABLE HASTA 136°C * CON MASCARA, RESERVORIO DE OXIGENO Y TUBO DE OXIGENO * CON VALVULA DE NO RETORNO DE POLICARBONATO, DIAFRAGMA DE VALVULA DE NO RETORNO DE GOMA DE SILICON, VALVULA DE RESERVORIO DE POLICARBONATO Y DIAFRAGMA DE RESERVORIO DE GOMA DE SILICON * BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO DE PVC * CAPACIDAD DEL BALON: 250 ML * CAPACIDAD DE BOLSA DE RESERVORIO DE OXIGENO: 600 ML * CON CONECTOR EXTERNO PARA FUENTE DE OXIGENO	C/U	1.00	$101.7000	$101.70

ACCESORIOS INCLUIDOS:
* MASCARILLAS TRANSPARENTES PARA NEONATO (PEQUEÑA, MEDIANA Y GRANDE)

CONDICIONES DE RECEPCION
* SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

INFORMACION TECNICA
* CON LA OFERTA SE PRESENTA MANUAL DE INSTRUCCIONES.

MARCA: HOSPITAL EQUIPMENT
MODELO: 70-555-03
ORIGEN: INDIA
GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA

POR MEDIO DE ESTA NOTA: NOS COMPROMETEMOS A MANTENER EXISTENCIA DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE 5 ANOS
Marca: HOSPITAL EQUIPMENT
Origen: INDIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: HOSPITAL EQUIPMENT
CSSP: 60302800

21	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	63001015 CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL	C/U	14.00	$516.4300	$7,230.02

CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL.

DESCRIPCION:
4u PINZAS CAMPO BACKHAUS DE 15cm.
CAT:# AA 751/15
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
1u PORTA-AGUJAS MATHIEU CURVO DE 14cm TUNGSTENO- CARBURO
CAT:# AE 501/14
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
1u PORTA-AGUJAS MAYO-HEGAR DE 18cm

Licitación Abierta LA No. 39/2013

"ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLINICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLOGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO (FOCAP) SVD/021-11-84
Resolución de Adjudicación No. 186/2013

CAT:# AE 100/18
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
2u PINZA DE DISECCION CON GARRA
DE 14.5cm
CAT:# AB 060/14
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
2u PINZA DE DISECCION SIN GARRA
DE 14.5cm
CAT:# AB 050/14
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
1u PINZA DE ANILLOS FOERSTER
RECTA DE 18 cm
CAT:# AF 200/18
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
2u COPA IODINA DE 8 X 4 cm
CAT:# KU 300/08
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
1u SET DE 2 SEPADORES FARABEUF
DE 12cm
CAT:# AK 352/00
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
2u PINZAS ROCHESTER-PEAN CURVA
DE 16cm
CAT:# AA 201/16
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
2u PINZAS ROCHESTER-PEAN RECTA
DE 16cm
CAT:# AA 200/16
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
4u PINZAS HALSTED-MOSQUITO CURVA
DE 14cm
CAT:# AA 151/14
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
4u PINZAS HALSTED-MOSQUITO RECTA
DE 14cm
CAT:# AA 150/14
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
3u PORTA-TORUNDAS FOERSTER CURVO
DE 18cm
CAT:# AF 201/18
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
4u ERINAS (GANCHOS) FRAZIER DE
13cm
CAT:#AK 024/13
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
1u CAJA DE ACERO INOXIDABLE

				CON TAPADERA DIMENSIONES: 20cm x 10cm x 5cm CAT:# KU 312/20 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA ADJUNTAMOS CATALOGO SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE 1 AÑO DE LA MARCA NOPA, TODO EL INSTRUMENTAL ES DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES GRADOS DE ACERO No. 402-411-403-430 Marca: NOPA Origen: ALEMANIA Vencimiento: NO APLICA Casa representada: NOPA INSTRUMENTS CSSP: NO APLICA				
22	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	63001005 CAJA METALICA DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL ---------- CAJA METALICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL. DESCRIPCION: 1u PINZA FOERSTER RECTA DE 25cm ESTRIADA CAT:# AF 200/25 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA. 2u TIJERA MAYO CURVA DE 17cm CAT:# AC 071/17 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA. 10u PINZAS ALLIS RECTA 4 x 5 DIENTES DE 15cm CAT:# KD 054/15 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA. 6u COPAS IODINA DE 8cm x 4cm CAT:# KU 300/08 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA. 2u PINZAS DE DISECCION CON GARRA DE 14.5cm CAT:# AB 060/14 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA.	C/U	2.00	$892.1300	$1,784.26

1u CAJA DE ACERO INOXIDABLE CON
TAPADERA DE: 26cm x 15cm x 5cm
CAT:# KU 312/26
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA.
INCLUYE FUERA DE LA CAJA:
1u BANDEJA PARA COLOCAR
INSTRUMENTAL DE: 42cm de largo x
28cm de ancho x 1cm de alto.
CAT:# KU 310/42
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA.
10u RECIPIENTES METALICOS FORMA
CILINDRICA CON TAPA PARA GUARDAR
TORUNDAS Y GASAS DE APROX.:
12.7cm x 16.2cm
CAT:# 3-954
MARCA: INTEGRA / MILTEX
ORIGEN: INDIA
ADJUNTAMOS CATALOGO

SE ENTREGARA A ENTERA
SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO.
GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE
FABRICACION DE 1 AÑO
DE LA MARCA NOPA, TODO EL
INSTRUMENTAL ES DE ACERO
INOXIDABLE DE DIFERENTES GRADOS
DE ACERO No. 402-411-403-430
DE LA MARCA INTEGRA/MILTEX TODO
EL INSTRUMENTAL ES DE ACERO
INOXIDABLE GRADO 304
Marca: NOPA / INTEGRA/MILTEX
Origen: ALEMANIA / INDIA
Vencimiento: NO APLICA
Casa representada: NOPA
INSTRUMENTS / INTEGRA/MILTEX
CSSP: NO APLICA

23	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	63001025 ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE	C/U	75.00	$14.6200	$1,096.50

ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE,
GRANDE
MATERIAL: ACERO INOXIDABLE DE
115 x 35mm
CAT:# KB 040/03
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA.
DE LA MARCA NOPA, TODO EL
INSTRUMENTAL ES DE ACERO

INOXIDABLE DE DIFERENTES GRADOS
DE ACERO No. 402-411-403-430
ADJUNTAMOS CATALOGO

SE ENTREGARA A ENTERA
SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO.
GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE
FABRICACION DE 1 AÑO
PLAZO DE ENTREGA
45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE
HABER DADO POR ESCRITO LA ORDEN
DE INICIO

VIGENCIA DE LA OFERTA
120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DE FECHA DE APERTURA DE
LA OFERTA
Marca: NOPA
Origen: ALEMANIA
Vencimiento: NO APLICA
Casa representada: NOPA
INSTUMENTS
CSSP: NO APLICA

24	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	63001030 ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO , DE ACERO INOXIDABLE	C/U	49.00	$13.3000	$651.70

ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE,
MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE
DE: 95 x 35mm
CAT:# KB 040/02
MARCA: NOPA
ORIGEN: ALEMANIA
ADJUNTAMOS CATALOGO

SE ENTREGARA A ENTERA
SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR
DE CONTRATO.
GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE
FABRICACION DE 1 AÑO
DE LA MARCA NOPA, TODO EL
INSTRUMENTAL ES DE ACERO
INOXIDABLE DE DIFERENTES GRADOS
DE ACERO No. 402-411-403-430
PLAZO DE ENTREGA
45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE
HABER DADO POR ESCRITO LA ORDEN
DE INICIO

VIGENCIA DE LA OFERTA

				120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE APERTURA DE LA OFERTA Marca: NOPA Origen: ALEMANIA Vencimiento: NO APLICA Casa representada: NOPA INSTRUMENTS CSSP: NO APLICA				
25	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	63001035 ESPECULO VAGINAL, TIPO GRAVE PEQUEÑO DE ACERO INOXIDABLE --- ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE DE: 75mm x 20mm CAT:# KB 040/01 MARCA: NOPA ORIGEN: ALEMANIA ADJUNTAMOS CATALOGO SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE 1 AÑO DE LA MARCA NOPA, TODO EL INSTRUMENTAL ES DE ACERO INOXIDABLE DE DIFERENTES GRADOS DE ACERO No. 402-411-403-430 PLAZO DE ENTREGA 45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE HABER DADO POR ESCRITO LA ORDEN DE INICIO VIGENCIA DE LA OFERTA 120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE APERTURA DE LA OFERTA Marca: NOPA Origen: ALEMANIA Vencimiento: NO APLICA Casa representada: NOPA INSTRUMENTS CSSP: NO APLICA	C/U	36.00	$13.0200	$468.72
26	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	62704020 BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS --- balde metalico de acero inoxidable. Con cuatro rodos giratorios tipo bola de 45 mm, con	C/U	31.00	$84.7500	$2,627.25

guardapolvo protector cromado.
Con capacidad de 12 litros aproximados
Equipado con defensa y manija
Marca JC Medic, origen nacional.
Marca: JC MEDIC
Origen: NACIONAL
Vencimiento: N/A
Casa representada: JC MEDIC
CSSP: N/A

27	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	62704023 BANCO GIRATORIO AJUSTABLE	C/U	21.00	$98.3100	$2,064.51

BANCO GIRATORIO AJUSTABLE, DE ACERO INOXIDABLE.
BANCO GIRATORIO DE ALTURA AJUSTABLE.
BANCO GIRATORIO METALICO DE ALTURA AJUSTABLE CON CUERPO Y DESCANSA PIES CROMADO.
CARACTERISTICAS MECANICAS:
ESTRUCTURA METALICA DE ACERO, TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO, CROMADA. CON CUATRO APOYOS, ASIENTO TAPIZADO DE VINIL COLOR NEGRO DE 4" DE ALTO, DE 14"/35cm DE DIAMETRO.
ALTURA AJUSTABLE DE 17.5" A 25" (43 cm A 62.5cm APROX.)
CON 4 RODOS.
CAT:# 13034
MARCA: DRIVE MEDICAL
ORIGEN: CHINA
ADJUNTAMOS CATALOGO

SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.
GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE 1 AÑO
PLAZO DE ENTREGA
45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE HABER DADO POR ESCRITO LA ORDEN DE INICIO

VIGENCIA DE LA OFERTA
120 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE FECHA DE APERTURA DE LA OFERTA
Marca: DRIVE MEDICAL
Origen: CHINA
Vencimiento: NO APLICA
Casa representada: DRIVE

			MEDICAL CSSP: NO APLICA				
28	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	62704160 CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL --- CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL, PARA REALIZAR EXAMENES CLINICOS A PACIENTES, ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE 25.4X25.4 MM, CHAPA No. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR BEIGE, RESPALDO RECLINABLE MAXIMA DE 60 GRADOS Y POSICION INTERMEDIA DE 30 GRADOS APROXIMADAMENTE, PINTURA AL HORNO, MEDIDAS 1.80 M DE LARGO, 0.55 M DE ANCHO, 0.80 M DE ALTO, COLCHONETA DE HULE ESPUMA DE 3.5" DE ESPESRO, FORRADO CON TAPIZ NEGRO, CON COSTURA SOLO EN ESQUINAS, LAVABLE, BASE DONDE SE SUJETA LA COLCHONETA ES METAL, CON REPISA DESLIZABLE AUXILIAR PARA TOMA DE MUESTRAS, TACOS PLASTICOS ANTIDESLIZABLES, EN LOS CUATRO APOYOS Marca: PROCESOS METALICOS Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/D Casa representada: PROCESOS METALICOS CSSP:	C/U	27.00	$120.0000	$3,240.00
29	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	60302525 MESA GINECOLÓGICA --- MESAS GINECOLOGICAS, PARA EXAMEN CLINICO Y GINECOLOGICO, ESTRUCTURA METALICA DE TUBO CUADRADO Y LAMINA DE HIERRO, SUPERFICIE ACOLCHONADA DE ESPUMA DE 3" DE ESPESOR, TAPIZADA EN TRAS PLANOS CON VINIL LAVABLE, BOCADO DESMONTABLE EN ZONA DE TRABAJO, GABINETE DE LAMINA ESMALTADA AL HORNO, CON UN ENTREPAÑO CON PUERTA Y CON DOS GAVETAS, DOS ESTRIBOS CROMADOS CON AJUSTES DE ALTURA VERTICAL Y HORIZONTAL, BANDEJA TIPO GAVETA, DE ACERO INOXIDABLE EN ZONA DE TRABAJO, CON RESPALDO	C/U	17.00	$445.0000	$7,565.00

RECLINABLE,
EN VARIAS POSICIONES, MEDIDAS APROX 1.80 M DE LARGO, 0.55 M DE ANCHO, 0.80 M DE ALTO. CON DOS TOMAS CORRIENTE DOBLE POLARIZADO A 110 VOLT, PINTURA AL HORNO,
Marca: PROCESOS METALICOS
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/D
Casa representada: PROCESOS METALICOS
CSSP:

30	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	62704200 CARRO DE CURACIONES	C/U	14.00	$275.0000	$3,850.00

CARRO DE CURACIONES.

DESCRIPCIÓN:
*CARRO PARA TRANSPORTAR INSTRUMENTAL, MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PROCEDIIMIENTOS DE CURACION EN PACIENTES HOSPITALIZADOS.

CARACTERISTICAS GENERALES:
* CON SUPERFICIE DE TRABAJO, ENTREPANO INFERIOR, BARANDAL, BANDEJA Y TAMBOS.
* SUPERFICIE DE TRABAJO AMPILIA EN LA PARTE SUPERIOR.
* CON MANERALES INCORPORADOS PARA MOBILIZARLO.
* CON 4 RODOS CON FRENO, DE FACIL MANIOBRABILIDAD Y SILENCIOSAS.

DIMENSIONES APROXIMADAS DE REFERENCIA:
* ANCHO: 40 CM
* LARGO: 80 CM
* ALTURA: 70 CM
* DIAMETRO DE RUEDAS: 3 PULGADAS.

* CON BARANDAL DE SEGURIDAD ALREDEDOR DE LA SUPERFICIE Y DEL ENTREPANO.

CARACTERISTICAS MECANICAS:
* CONSTRUIDO COMPLETAMENTE DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304.

			* RUEDAS DE HULE. * NOTA: NO INCLUYE BALDE. * GARANTIA CONTRA DESPERFECTOS, DE 12 MESES, A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION. * MODELO: 3008 INOX XL. * MARCA: PREISA ISO-9001/2000 EN PROCESO DE CERTIFICACION. * ORIGEN: EL SALVADOR. Marca: PREISA Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/A Casa representada: PREISA CSSP: 62704200					
31	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	62704330 MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USO DIVERSOS, MEDIANA ---------- mesa auxiliar hospitalaria para usos diversos, mediana. Estructura metálica de acero inoxidable Con barandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular de 3/8 de diámetro acabado pulido Con cubierta de lámina de acero inoxidable de 0.8 mm unida a la estructura. Con entrepaño de lámina de acero inoxidable de 0.8 mm unido a la estructura. Estructura tubular redonda de 1 pulgada en acero inoxidable y perfil tubular redonda del mismo material en travesaños horizontales de caño de 1/2 pulgada de diámetro acabado acero inoxidable Con rodamiento tipo comercial tipo semi pesado, con 4 ruedas de hule con diámetro 4 pulgadas con freno. Dimensiones aproximadas: largo 55 cm x ancho 55 cm x 80 cm alto. Marca JC Medic, origen nacional Marca: JC MEDIC Origen: NACIONAL	C/U	18.00	$310.7500	$5,593.50

			Vencimiento: N/A Casa representada: JC MEDIC CSSP: N/A				
32	4- 1	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	62704320 GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE ---------- GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTE MODELO : FW569S * VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Marca: FOSHAN Origen: CHINA Vencimiento: Casa representada: FOSHAN CSSP: N/A	C/U	28.00	$38.0000	$1,064.00
33	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	62704333 MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, GRANDE ---------- MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, GRANDE, ESTRUCTURA DE LAMINA DE 1/32" DE ESPESOR, APOYADA EN TUBO INDUSTRIAL CUADRADO DE 1", CUBIERTA DE SUPERFICIE DE PLASTICO LAMINADO, ESTRUCTURA METALICA TRATADA CON ANTICORRISIVOS PRIVIO PINTURA, AL HONRO, COLORES CAFE Y BEIGE, CON DOS GAVETAS LATERALES CON CIERRE Y DOS LLAVES, MONTADAS EN GUIAS DE EXTENSION, CON HALADERAS, CON 4 TACOS ANTIDESLIZANTES, MEDIDAS 1.15 M DE LARGO, 0.73 M DE ANCHO, 0.75 M DE ALTO Marca: PROCESOS METALICOS Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/D Casa representada: PROCESOS METALICOS CSSP:	C/U	2.00	$125.0000	$250.00
34	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	62704350 MESA MAYO, PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO ---------- mesa mayo. Mesa para colocar el instrumental quirúrgico en el acto operatorio. 4 ruedas giratorias. Diseño de cantos redondeados.	C/U	1.00	$98.8800	$98.88

			Sin rincones. Altura variable por medio de perilla de acero inoxidable. Fácil manejo. Estable a cualquier altura. Todas las superficies soldadas estarán libres de marcas y abolladuras. DIMENSIONES APROXIMADAS: Altura de la mesa: 80-110 cm aproximadamente. Bandeja: Largo: 60 cm X Ancho: 40 cm aproximadamente . Marca JC Medic, origen nacional Marca: JC MEDIC Origen: NACIONAL Vencimiento: N/A Casa representada: JC MEDIC CSSP: N/A				
35			MESA PARA TRABAJOS DIVERSOS GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE, CON RODOS Y ENTREPAÑOS ---------- DESIERTO	C/U			
36	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	62704322 GRADILLAS DE TRES PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES ---------- gradilla de 3 peldaños. Estructura tubular redonda de 5\8 pulgada de acero inoxidable, grado 304. Con 3 plataformas de lamina de 1 mm de acero inoxidable. Con tapiz antideslizante tipo lija en la plataforma para mayor adhesión del pie, colocado en las tres plataformas de la grada en dos secciones, con medidas aproximadas de 30 cms de Largo x 2.5 cms de ancho (cada sección), Color: NEGRO. Patas con tacos antideslizante. DIMENSIONES APROXIMADAS: Alto: 66 Cm X Ancho: 40 Cm (Frente) X Largo: 75 Cm Marca JC Medic, origen nacional Marca: JC MEDIC Origen: NACIONAL Vencimiento: N/A	C/U	2.00	$113.0000	$226.00

			Casa representada: JC MEDIC CSSP: N/A					
37	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	62704440 PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS --- PORTA SUERO CON RODOS DE CUATRO GANCHOS ATRIL MOVIL PARA COLOCAR SUEROS, SOLUCIONES ENDOVENOSAS, BOLSAS DE SANGRE, ETC. UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS CLINICAS Y HOSPITALARIAS CARACTERISTICAS: * FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 * EN EL EXTREMO SUPERIOR DEL ATRIL, 4 GANCHOS PARA COLGAR FRASCOS, BOLSAS DE SUERO Y SANGRE. * BASE RODABLE APOYADA EN 5 RODOS DE 2" DE DIAMETRO ACADA UNO * DE FACIL MANEJO * BLOQUEO DE AJUSTE DE ALTURA * ALTURA AJUSTABLE: 129 A 218 CM APROX. CONDICIONES DE RECEPCION * SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR MODELO: 7016A MARCA: GRAHAM FIELD ORIGEN: CHINA GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA Marca: GRAHAM FIELD Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: GRAHAMA FIELD CSSP: 62704440	C/U	2.00	$175.0000	$350.00
38	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	62704625 SILLON PARA TOMA DE MUESTRAS --- Silla para toma de muestras. Porta brazos con mecanismo para subir la parte trasera del brazo en tres posiciones, acojinado con	C/U	2.00	$226.0000	$452.00

				espuma de 1 pulgada de espesor de poliuretano forrado de tapiz vinil, sin costura, lavable Con gavetas laterales para almacenar materiales Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de 2 pulgadas forrado con vinil sin costura para evitar filtración de líquidos Pintura Horneable . Estructura color: Beige y Tapicería color: Café . Marca JC Medic, origen nacional Marca: JC MEDIC Origen: NACIONAL Vencimiento: N/A Casa representada: JC MEDIC CSSP: N/A				
39	17- 1	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	60403060 BALANZA DE DOS PLATOS		C/U	1.00	$800.0000	$800.00
				---------- Balanza de dos platos MODELO: HARVARD TRIP Balanza mecánica compacta, de dos platos, de acero inoxidable, utilizada para comparar pesos o determinar la diferencia de masas entre dos objetos cualquiera que sea su valor absoluto. Para este propósito contara con dos masas deslizantes, una para lecturas del orden de 10 gramos y la otra del orden de 200 gramos. Capaz de pesar objetos hasta el orden de 2000 gramos. VER AMPLIACIÓN DE DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS EN OFERTA TÉCNICA. Marca: OHAUS Origen: CHINA Vencimiento: Casa representada: VWR CSSP: N/A				
40	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	60402050 BAÑO DE MARIA DE ACERO INOXIDABLE		C/U	1.00	$773.0200	$773.02
				---------- BAÑO MARIA DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EN LABORATORIO CLINICO.				

RESERVORIO INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE CON TAPADERA. CON CONTROLADORES DE SELECCION DE TEMPERATURA EN UN RANGO HASTA 100C CON TAPADERA CON TERMOMETRO INCORPORADO. CAPACIDAD DE RESERVORIO 5 LITROS RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE +5 A 100C ESTABILIDAD DE TEMPERATURA +- 0.25°C, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA +-0.2°C, DIMENSIONES DE CAMARA ANCHO X PROFUNDO X ALTO 5 X 10.8 X 5.5", 12.7 X 27.4 X 14 CM. DIMENSIONES DE EXTERNAS ANCHO X PROFUNDO X ALTO 11.4 X 13.6 X 12", 28.9 X 34.5 X 30.4 CM.FABRICADO BAJO NORMA ISO9000
Marca: POLYSCIENCE
Origen: ESTADOS UNIDOS
Vencimiento: N/A
Casa representada: DAIGGER
CSSP: N/A

41	17- 1	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	60402405 CENTRIFUGA DE MESA	C/U	1.00	$1,790.0000	$1,790.00

Centrifuga de mesa
MODELO: LABOFUGE 200
Centrífuga para pruebas de rutina en laboratorio clínico, con las siguientes características:
Capacidad 12 tubos de 15 ml
Velocidad máxima hasta 5000 RPM
Que funcione con motor de inducción (sin carbones)
Con control de velocidad aproximada entre 100 - 5000 RPM
Con sistema de protección anti apertura de la tapadera en funcionamiento, con temporizador ajustable: 1 - 99 minutos
El equipo cuenta con certificación equivalente a la FDA (CSA, CE)
VER AMPLIACIÓN DE CARACTERÍSTICAS EN OFERTA TÉCNICA ANEXA.
Marca: THERMO SCIENTIFIC - HERAEUS
Origen: ALEMANIA
Vencimiento: N/A

			Casa representada: THERMO SCIENTIFIC CSSP: N/A				
42	17- 1	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	60402408 CENTRIFUGA DE MESA DE TUBOS CONICOS ---------- Centrifuga de mesa de tubos cónicos MODELO: MEGAFUGE 8 " Capacidad: 30 tubos cónicos de 15 ml " Velocidad de hasta 4400 RPM y una fuerza de gravedad máxima de 3030 g con temporizador de 1 a 99 minutos con avance continuo " Sistema controlado por microprocesador con motor de inducción de accionamiento directo (sin carbones) " Con rotor porta tubos y topes de hule " Rotor con novedoso sistema de fijación Auto-Lock " Con sistema de detección de desequilibrio SMARTSpin " Con sistema de seguridad que no permite la tapa se habra mientras el rotor esta girando " Novedoso sistema de programación de ciclos con posibilidad nombrar el protocolo y poner contraseña de seguridad " Con teclas de aceleración y deceleración " Dimensiones: " 31 cm de alto con la tapa cerrada " 37 cm de ancho " 48 cm de fonfo " Con certificación UL y CE VER AMPLIACIÓN DE CARACTERISTICAS EN OFERTA TÉCNICA ANEXA. Marca: THERMO SCIENTIFIC - HERAEUS Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A Casa representada: THERMO SCIENTIFIC CSSP: N/A	C/U	1.00	$3,675.0000	$3,675.00
43	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	60402400 CENTRIFUGA PARA	C/U	1.00	$1,736.8100	$1,736.81

	MICROHEMATOCRITO (MICROCENTRIFUGA) PORTATIL ---------- Centrifuga para microhematocrito (microcentrifuga) Marca: BIO-LION Origen: China Modelo: XC-H12 Microcentrifuga para hematocrito, alta velocidad, con sistema de freno al motor, plato porta capilares con espacios debidamente numerados para una facil identificacion, con las siguientes caracteristicas: · Capacidad: 24 capilares de 75 mm de largo · Velocidad aproximada: (100 a 12000) RPM máxima ·Control de tiempo (temporizador) de 1 hasta 99 minutos aproximadamente. ·Con sistema de protección anti apertura de la tapadera en funcionamiento. ·Motor de inducción (no utiliza carbon) ·Cabezal y cubierta balanceados dinamicamente para operacion suave y silenciosa. · Incluir 3 empaques para el plato porta capilares Caracteristicas Electricas Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz Fases: 1 Tomacorriente macho polarizado Tipo de seguridad electrica: UNE 61010, IEC 61010 VER OFERTA ADJUNTA Marca: BIO LION Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: MICROS IBEROAMERICA CSSP:	
44	CONTADOR DE CELULAS, METALICO, MANUAL, MECANICO, DE UNA TECLA, CUATRO	C/U

			DIGITOS, CONTEO DE 0 A 9999, AL PRESIONAR LA TECLA DEBE PRODUCIR SONIDO AUDIBLE, CON PERILLA DE RETORNO A CERO AL FINALIZAR EL REGISTRO --- NO ADJUDICADO				
45			CONTOMETRO DE METAL, MANUAL PARA RECUENTO DE FORMULA DIFERENCIAL DE CELULAS SANGUINEAS , DE (6 - 8) TECLAS, CON TOTALIZADOR DE 0-999, ALARMA POR CADA 100 IMPULSOS CON UN FINAL DE 0, AUDIBLE.	C/U			
			--- NO ADJUDICADO				
46			CRONOMETRO DE 3 TIEMPOS, CON ALARMA, CANALES PARA TRABAJO INDIVIDUAL O SIMULTANEO, PROGRAMACION DE 1 SEGUNDO A 99 HORAS. VOLUMEN DE ALARMA AJUSTABLE.	C/U			
			--- NO ADJUDICADO				
47			ESPECTROFOTOMETRO	C/U			
			--- NO ADJUDICADO				
48	14- 1	MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR)	60403140 ESTERILIZADOR ELECTRICO A VAPOR DE MESA	C/U	1.00	$3,500.0000	$3,500.00
			--- ESTERILIZADOR ELECTRICO A VAPOR DE MESA, MODELO: 2340M. CARACTERISTICAS: ESTERILIZADOR DE MESA CON SU PROPIO GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, CON LLENADO DE CAMARA POR GRAVEDAD DESDE UN TANQUE RESERVORIO. CON PROTECCION DE BAJO NIVEL DE AGUA. CON CONTROLES MANUALES PARA EL CICLO DE ESTERILIZACION: - CONTROL DE TEMPERATURA, CONTROL DE LLENADO DE AGUA Y EVACUADO DE VAPOR HACIA TANQUE RESERVORIO DE AGUA, CONTROL DE TIEMPO DE ESTERILIZACION. - LAMPARAS INDICADORAS DE ENCENDIDO Y DEL PROCESO DE ESTERILIZACION. - ALARMA SONORA AL FINAL DE LA ESTERILIZACION. - MEDIDOR E INDICADORES SEPARADOS PARA MONITOREAR /				

SELECCIONAR LOS PARAMETROS DE PRESION Y TEMPERATURA DE ESTERILIZACION.
- DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA EVITAR LA APERTURA DE LA PUERTA CUANDO LA CAMARA ESTE PRESURIZADA. CON VALVULA DE SEGURIDAD PARA EVACUAR LA PRESION DE CAMARA AL SOBREPASAR UN VALOR PREFIJADO DE 34 PSI APROXIMADAMENTE.
- INCLUYE CHAROLAS DE ACERO INOXIDABLE 304. SE INCLUYEN 3 BANDEJAS.
PARA USO EN LABORATORIO CLINICO, ODONTOLOGICO Y AREAS AFINES.
CUMPLE CON NORMAS FDA, CE O SUS EQUIVALENTES.
Marca: TUTTNAUER
Origen: ISRAEL
Vencimiento: N/A
Casa representada: TUTTNAUER
CSSP: N/A

49	11- 1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	60303540 LAMPARA DE TIPEO SANGUINEO , LUZ FLUORESCENTE, CON VENTANA	C/U	1.00	$205.0000	$205.00

LÁMPARA DE TIPEO SANGUÍNEO, LUZ FLUORESCENTE, CON VENTANA

DESCRIPCION:
* LAMPARA DE TIPEO DE SANGRE PARA AGLUTINACIÓN Y TIPEO RH.
* LAMPARA PARA ILUMINAR MUESTRAS DE COMPONENTES DE SANGRE EN EL PROCESO DE DETERMINACION DEL RH
* MANTIENE LA MUESTRA DE SANGRE EN EL PORTA OBJETO A UNA TEMPERATURA DE 37 GRADOS CENTIGRADOS A 42
GRADOS CENTIGRADOS (98 GRADOS F A 107 GRADOS F)
* CON UN TERMOMETRO INCORPORADO PARA UNA LECTURA OPTIMA.
* DE INTENSIDAD CONSTANTE Y LUZ BLANCA.
* AREA DE ILUMINACION APROXIMADAMENTE DE 17 " X 3 " (43 X 7 CM)
* SOBRE PANTALLA BLANCA CON BULBO DE 40 WATTS

			* COMPLETA CON BULBO, INTERRUPTOR DE ENCENDIDO, CORDON Y ENCHUFE . * CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA EL LABORATORIO CLINICO CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: * VOLTAJE DE 120 VOLTIOS * FRECUENCIA: 60 HZ * FASE: 1 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: * FABRICADO EN LAMINA DE ACERO PINTADA AL HORNO Y ALUMINIO. * DIMENSIONES:47 CM LARGO , 11 CM ANCHO, X 18 CM ALTO MODELO: LAMPARA DE TIPEO Y AGLUTINACION MARCA : PREISA ORIGEN : EL SALVADOR GARANTIA: DE UN AÑO CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA A PARTIR DE LA FECHA DE FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. Marca: PREISA Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/A Casa representada: PREISA CSSP: 60303540				
50			MEZCLADOR DE TUBOS ---------- NO ADJUDICADO	C/U			
51	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	60403185 MEZCLADOR PARA TUBOS, TIPO VORTEX ---------- MEZCLADOR PARA TUBOS, TIPO VORTEX. MEZCLADOR DE TUBOS DE ENSAYO CON MOVIMIENTO VIBRATORIO PARA DESARROLLAR MEZCLAS HOMOGENEAS COMPACTO, CON CAPACIDAD PARA 5 TUBOS DE 50ML DE FUNCIONAMIENTO MANUAL O CONTINUO CON REGULACION DE VELOCIDAD VARIABLE. ESTA CONSTRUIDO DE ACUERDO A NORMAS DE SEGURIDAD Y ESTANDARES PARA LABORATORIO CLINICO. . Marca: DAIGGER Origen: ESTADOS UNIDOS Vencimiento: N/A Casa representada: DAIGGER CSSP: N/A	C/U	1.00	$382.8600	$382.86

52	6- 1	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	60403380 MICROSCOPIO BINOCULAR	C/U	2.00	$1,045.8400	$2,091.68

MICROSCOPIO BINOCULAR:
DESCRIPCION:

MICROSCOPIO BINOCULAR PLANO ACROMATICO PARA USO EN LABORATORIO CLINICO, CUERPO BINOCULAR GIRATORIO, REGULABLE DE 0 A 360°.
DOS OCULARES 10X/ 18 (CAMPO ANCHO)
REVOLVER PORTA OBJETIVOS CUÁDRUPLE, CON OBJETIVOS 4X, 10X, 40X Y 100XR RETRACTIL PLANO ACROMATICOS.
CONTRATAMIENTO ANTI-HONGOS.
DIAFRAGMA DE CAMPO LUMINOSO Y FILTRO ATENUADOR DE LUZ COLOR AZUL, SISTEMA DE ILUMINACION LED DE LARGA VIDA, CON REGULACION DE INTENSIDAD VARIABLE.
PLATINA MECANICA CON MOVIMIENTO EN CRUZ 140mm x 140mm. CONTROLES COAXIALES.
MANDOS DE ENFOQUE MICRO Y MACROMETRICOS.
DEDO SUJETADOR DE LAMINA DE CIERRE LENTO.
CERTIFICADOS ISO Y FDA.
CARACTERISTICAS ELECTRICAS:
VOLTAJE: DE 100 A 240V
FRECUENCIA 60Hz
FASES 1
TOMACORRIENTE MACHO POLARIZADO.
NORMA DE SEGURIDAD ELECTRICA UL, EN61010
MICROSCOPIO VERSATIL DE FACIL MANEJO, COMPACTO, ESTATICO, METALICO CON PINTURA AL HORNO, RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS.
MANUAL DE USUARIO EN INGLES Y ESPAÑOL (TRADUCIDO)
MODELO: REVELATION III
CAT: R3M-BN4A-DDL3
MARCA: LW SCIENTIFIC INC.
ORIGEN: USA

SE ENTREGARA A ENTERA SATISFACCION DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO.

			GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. SE INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA. COMPROMISO ESCRITO DE SUMINISTRO Y EXISTENCIA DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE 5 AÑOS. CAPACITACIÓN; DE OPERACIÓN Y MANEJO DEL EQUIPO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ETC. IMPARTIDAS AL OPERADOR Y TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE. Marca: LW SCIENTIFIC Origen: USA Vencimiento: NO APLICA Casa representada: LW SCIENTIFIC CSSP: NO APLICA				
53	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	30601147 MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO, CAPACIDAD 20 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. --- MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO CAPACIDAD 20 MICROLITROS CON EYECTOR DE PUNTA CONO LARGO CON CERTIFICADO DE DE CALIDAD Y CALIBRACION. FABRICADO BAJO NORMA ISO 9000. Marca: ACCUMAX Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: JENCONS CSSP: N/A	C/U	1.00	$66.8700	$66.87
54	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	30601247 MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN VARIABLE (50 - 200) MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, --- MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN VARIADO CAPACIDAD 50-200 MICROLITROS CON EYECTOR DE PUNTA, CONO	C/U	1.00	$89.3900	$89.39

			LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. Marca: ACCUMAX Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: JENCONS CSSP: N/A				
55	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	30601248 MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO 100 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION --- MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO CAPACIDAD 100 MICROLITROS CON EYECTOR DE PUNTA CONO LARGO CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. Marca: ACCUMAX Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: JENCONS CSSP: N/A	C/U	1.00	$66.8700	$66.87
56	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	30601249 MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO 200 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. --- MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO CAPACIDAD 200 MICROLITROS CON EYECTOR DE PUNTA CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. Marca: ACCUMAX Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: JENCONS CSSP: N/A	C/U	1.00	$66.8700	$66.87
57	10- 1	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	30601168 MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO, CAPACIDAD 1000 MICROLITROS, CON EYECTOR DE PUNTAS, CONO LARGO, CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION. --- MICROPIPETA AUTOMATICA, VOLUMEN FIJO CAPACIDAD 1000 MICROLITROS CON EYECTOR DE PUNTA CONO LARGO CON CERTIFICADO DE CALIDAD Y CALIBRACION.	C/U	1.00	$66.8700	$66.87

			Marca: ACCUMAX Origen: INDIA Vencimiento: N/A Casa representada: JENCONS CSSP: N/A				
58			RELOJ MULTIPLE PORTATIL PARA MONTAJE EN MESA ---------- NO ADJUDICADO	C/U			
59	17- 1	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	60403210 ROTADOR SEROLOGICO ---------- ROTADOR SEROLOGICO MODELO: 2314Q " Rotador serológico eléctrico, con tapadera acrílica transparente " Plataforma con superficie antideslizante de 12x12 pulgadas " Movimiento orbital de 3/4´´ en el plano horizontal " Con control de velocidad de 40 a 220 rpm " Con controles de ajuste análogos " Con temporizador de 0 a 60 minutos ó continuo " Con motor de inducción sin carbones " Con certificación UL VER AMPLIACIÓN DE CARACTERISTICAS EN OFERTA TECNICA ANEXA. Marca: THERMO SCIENTIFIC Origen: USA Vencimiento: N/A Casa representada: THERMO SCIENTIFIC CSSP: N/A	C/U	2.00	$1,235.0000	$2,470.00
60	1- 1	RAF, S.A. DE C.V.	60401010 CAMARA REFRIGERANTE HORIZONTAL (FREEZER) DE 14 PIES, PARA USOS DIVERSOS ---------- Cámara Refrigerante vertical de 20.2 pies, para usos diversos Marca: HELMER Origen: USA Modelo: HLR120 Equipo para mantener el ambiente adecuado para el almacenamiento de vacunas. Rango de trabajo de 2°C a	C/U	1.00	$5,677.1900	$5,677.19

			10°C aproximadamente con termómetro visible electrónico para monitorear la temperatura de la cámara interna. Puerta de material resistente y evaporador interno. Capacidad: 20.2 pies cúbicos aproximadamente; con entrepaños recubiertos de PVC y con sistema de control termostático como mínimo y máximo de la temperatura iluminación interna automática. Accesorio incluido: Termómetro incorporado en la puerta. Características Eléctricas Voltaje: 115 VAC Frecuencia. 60 Hertz Fases: 1 Tomacorriente macho polarizado, tipo Americano VER OFERTA ADJUNTA. Marca: HELMER Origen: USA Vencimiento: N/A Casa representada: HELMER CSSP:				
61			AMALGAMADOR con graduación de tiempo y velocidad, con sistema de visualización de los parámetros antes mencionados, ya sea en forma Analógica o digital, 120 voltios AC. 60 Hz, patas ahuladas que garanticen una correcta amortiguación de la vibración, con área de mezcla sellada. Cápsula con pistilo para mezcla	C/U			
			---------- DESIERTO				
62	15- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60305800 LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO, con regulador automático de tiempo y protector de ojos, con pedestal, alámbrica, 120 voltios, 60 Hz. ---------- LAMPARA DE FOTOPOLIMERIZADO PARA CURAR TODA CLASE DE RESINAS DENTALES UTILIZADAS PARA RELLENAR Y/O CUBRIR	C/U	1.00	$375.0000	$375.00

			PIEZAS DENTALES. VER MAS ESPEFICIACIONES EN OFERTA Marca: BONART Origen: TAIWAN Vencimiento: NO APLICA Casa representada: MEDITECNIC, S. A. DE C. V. CSSP: N/A				
63	15- 1	MEDITECNIC, S. A. DE C. V.	60305990 UNIDAD ODONTOLOGICA TRADICIONAL compuesta de sillón, escupidera, lámpara, jeringa triple, eyector de saliva, con control y conector para alta y baja velocidad, reóstato, sillín, compresor dental de 1 HP con filtro regulador en la salida de aire. Accesorios: pieza de mano de alta velocidad y pieza de mano de baja velocidad compatible con contrángulo de pasador estándar, 120 voltios, 60 Hz. ---------- UNIDAD ODONTOLOGICA TRADICIONAL, MODELO: QUALITY. VER MAS ESPECIFICACIONES EN OFERTA Marca: OLSEN Origen: BRASIL Vencimiento: NO APLICA Casa representada: MEDITECNIC, S. A. DE C. V. CSSP: NO APLICA	C/U	2.00	$5,400.0000	$10,800.00
64	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62504260 ANAQUEL METALICO CON PUERTA DE VIDRIO Y CHAPA DE SEGURIDAD ---------- ANQUEL METÁLICO CON PUERTA DE VIDRIO Y CHAPA CON LLAVES Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa y llaves Ubicación Según matriz: Almacen EL paraiso. según bases de licitación. Mueble metálico de dos puertas de vidrio, con chapa y llaves. Con cuatro entrepaños regulables. Características Eléctricas: No aplican	C/U	14.00	$199.0000	$2,786.00

			Fabricado en lámina de hierro de 1/32" de espesor. Con pintura acrílica, secado al horno, color beige-café Dimensiones Aproximadas: Alto: 1.80 m Fondo: 0.50 m Frente: 0.90 m. Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato. Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad. Capacitación No aplica Marca: OFFITODO Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/A Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO CSSP: N/A				
65	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	62503000 ARCHIVADOR VERTICAL METALICO 4 GAVETAS ---------- ARCHIVADOR VERTICAL METALICO DE 4 GAVETAS, FABRICADO DE LAMINA DE HIERRO DE 1/32" DE ESPESOR, CON HALADERAS Y PORTA ETIQUETA, PINTADO CON ESMALTE ACRILICO COLORES CAFE Y BEIGE, SECADO EN HORNO, CHAPA DE PRESION CON CIERRE SIMULTANEO, TAMAÑO OFICIO, GAVETAS MONTADAS EN GUIAS CON BALEROS DE ACERO, MEDIDAS 1.35 M DE ALTO, 0.70 M DE FONDO, 0.465 M DE FRENTE Marca: PROCESOS METALICOS Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/D Casa representada: PROCESOS METALICOS CSSP:	C/U	33.00	$160.0000	$5,280.00
66	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62501030 ESCRITORIO SECRETARIAL ---------- ESCRITORIO SECRETARIAL Ubicación Según matriz de distribución: Almacen El paraiso Segun Bases de Licitación Escritorio metálico para médico con gavetas a la derecha	C/U	33.00	$140.0000	$4,620.00

Escritorio para ser utilizado en ambientes de atención de preparación de pacientes, consulta ambulatoria y área administrativa.
Dos gavetas laterales metálicas, una superior estándar para papelería y la inferior tipo archivo.
Gaveta central con cierre simultáneo para el resto de gavetas con dos llaves y con compartimientos para lápices, clips, etc.
Todas las gavetas deberán estar montadas sobre deslizadores para trabajo pesado.
Cincho ahulado en el contorno de la cubierta.
Construido de estructura metálica tubular de 1/32", pintada al horno colores beige /o café y con tratamiento anticorrosivo.
Con superficie plana de madera industrializada, recubierta de plástico laminado bajo presión. Patas con regatones de hule grueso y liso.
Construido de material resistente y durable que permita el uso y limpieza rutinaria.
Dimensiones aproximadas:
Ancho: 70-80 cm. Largo: 110-120 cm. Altura: 72-75 cm.
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: D'OFFICE
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

67	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62504000 ESTANTE METALICO TIPO DEXION PEQUEÑO	C/U	63.00	$103.0000	$6,489.00

ESTANTE METÁLICO TIPO DEXIÓN PEQUEÑO
Estante metálico tipo dexion, varias medidas
Ubicación Según matriz de distribución: Almacen El paraiso
Según Bases de Licitación
Estante metálico para colocar material, medicamentos y otros insumos.
Estructura en ángulo ranurado tipo "dexion", perfil de 1½" X 1½", de lámina de acero estructural calibre 14 y entrepaños de lámina de acero calibre 20.
No. de entrepaños: 6, distribuidos proporcionalmente
Pintado al horno en pintura en polvo color gris Dimensiones aproximadas en un rango de:
Largo: 0.90 - 1.3 m.
Ancho: 0.40 - 0.50 m. Alto: 2.0 - 2.40 m.
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: D'OFFICE
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

68	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62502000 SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS	C/U	39.00	$70.0000	$2,730.00

SILLA ERGONÓMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS
Silla Ergonómica Secretarial sin Brazos
Ubicación Según matriz de distribución: Almacen El paraiso
Según bases de Licitación
Estrella doble de polipropileno de alta calidad de 5 rodos de

nylon.
Base de poliuretano endurecido
Con capacidad de soportar pesos de hasta 250 lbs. Control de altura regulable, entre un rango aproximado de 16" y 22".
Con respaldo ergonómico reclinable.
Respaldo y asiento de espuma de hule, tapiz de tela de color negro.
Profundidad y ancho aproximado: 52.00 cm. Peso aproximado: 10.5 kg
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: D'OFFICE, MODELO: WALTER
Origen: ITALIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

69	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62502050 SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL	C/U	260.00	$34.9700	$9,092.20

SILLA FIJA CON ASIENTO INTEGRAL
Silla fija con asiento integral
Ubicación Según matriz de distribución: Almacen El Paraiso según Bases de Licitación
Asiento respaldo integrado de polipropileno azul: Acabado liso de color uniforme azul, dimensiones aproximadas: 0.45-0.55 m. ancho x 0.40-0.44 m. de alto.
Patas de tubocircular ovalado de 5/8" de diámetro aproximado, fabricadas de hierro calibre No.18 acabado liso, con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado

			al horno color negro. Tacos de hule en las cuatro patas. Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato. Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad. Capacitación No aplica Marca: D'OFFICE, MODELO: SIGMA Origen: ITALIA Vencimiento: N/A Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO CSSP: N/A				
70	12- 1	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	62503060 TARJETERO DOBLE, METALICO, DE 7 GAVETAS --- TARJETERO DOBLE, METALICO DE 7 GAVETAS, CADA UNA CON 4 DIVISIONES PARA 4 FILAS DE TARJETAS Y UN PORTA LETRAS PARA IDENTIFICACION DE CADA FILA, CHAPA CENTRAL PARA TODAS LAS GAVETAS, MEDIDAS APROXIMADAS DEL MUEBLE 90 CM DE ALTO, 66 CM DE FONDO, 65 CM DE ANCHO, TARJETAS APROXIMADAS DE 15 CM DE ANCHO, 10 CM DE ALTO, PARA COLOCAR TARJETAS A LA ANCHO DE LA GAVETA. ESTRUCTURA DE LAMINA DE HIERRO DE 1/32", PINTADO EN COLOR BEIGE, Marca: PROCESOS METALICOS Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/D Casa representada: PROCESOS METALICOS CSSP:	C/U	19.00	$260.0000	$4,940.00
71	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62504250 ANAQUEL METALICO CON PUERTAS METALICAS Y CHAPA DE SEGURIDAD --- ANAQUEL METÁLICO CON PUERTAS METÁLICAS Y CHAPA CON LLAVES Anaquel metálico con puertas metálicas y chapa con llaves Ubicación Según matriz de distribución: Almacen EL	C/U	3.00	$205.0000	$615.00

paraiso según bases de
LIcitación
Mueble metálico de dos puertas,
con chapa y llaves.
Con cuatro entrepaños
regulables.
Fabricado en lámina de hierro de
1/32" de espesor. Con pintura
acrílica, secado al horno, color
beige-café Dimensiones
Aproximadas: Alto: 1.80 m
Fondo: 0.50 m
Frente: 0.90 m.
Deberá entregarse a entera
satisfacción del Administrador
de Contrato.
Garantía contra desperfectos de
fabricación, de UN año a partir
de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: OFFITODO
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY
REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

72	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62501170 MÓDULO COMPLETO PARA COMPUTADORA	C/U	3.00	$80.0000	$240.00

MÓDULO COMPLETO PARA COMPUTADORA
Modulo completo para computadora
Fabricado en madera forrado de
material sintético liso, color
beige o café
Tipo modulo.
Con espacios para monitor, CPU y
UPS en Ia parte inferior del
mueble. Espacio para teclado de
sistema corredizo.
Con espacio para colocar
impresor en el módulo frontal y
superior del
mueble.
Con rodos para su fácil
movilización
Deberá entregarse a entera
satisfacción del Administrador
de Contrato.
Garantía de Un Año contra
desperfectos de fabricación.

			Capacitación No aplica Marca: OFFITODO Origen: EL SALVADOR Vencimiento: N/A Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO CSSP: N/A				
73	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62501100 MODULO DE CUATRO SILLAS --- MODULO DE CUATRO SILLAS Módulo de cuatro sillas Ubicación Según matriz de distribución. Almacen EL Paraiso Según Bases de Licitación Módulo de 4 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos. Módulo de 4 sillas de excelente estabilidad. Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo. Módulo fabricado polipropileno de alta calidad y resistencia, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad, Estructura industrial de hierro cuadrado en estructural de 2 x 4 chapa 16 y patas de 2" x 4 y 2" x 2" con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno color negro. Con refuerzo a la mitad del módulo y en las esquinas de la totalidad de sus patas. Con tacos antideslizantes de alta duración en la totalidad de sus patas. Con doble refuerzo a la mitad del módulo Incluyendo una pata en "T" de 2 x 4 y 2 x2 Polipropileno de alta calidad y resistencia en color azul	C/U	8.00	$210.0000	$1,680.00

Las pinturas no contienen plomo ni mercurio. Dimensiones aproximadas:
Asiento aproximado
Altura de asiento: 40-45 cm.
Altura hasta respaldo: 70-80 cm.
Ancho: 45-50 cm.
Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.) Módulo medidas aproximadas
Largo: 227-250 cm. Ancho: 45-55 cm.
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: D'OFFICE, CONCHA SIGMA
Origen: EL SALVADOR E ITALIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

74	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62501050 MODULO DE CINCO SILLAS	C/U	5.00	$245.0000	$1,225.00

MODULO DE CINCO SILLAS
Módulo de cinco sillas
Ubicación Según matriz de distribución: Almacen El Paraiso
Según Bases de licitación
Módulo de 5 sillas utilizadas en las áreas de espera de los diferentes ambientes clínicos.
Módulo de 5 sillas de excelente estabilidad.
Ninguna parte del conjunto deberá presentar bordes con filo. Módulo fabricado en polipropileno de alta calidad y resistencia, de fácil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario.
Con separación entre cada asiento de 15 cm. aproximadamente para mayor comodidad,
Estructura industrial de

hierro cuadrado en estructural de 2 x 4 chapa 16 y patas de 2" x 4 y 2" x 2", con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno color negro. Con doble refuerzo a la mitad del módulo Incluyendo una pata en "T" de 2 x 4 y 2 x2. Tacos antideslizantes de alta duración en la totalidad de sus patas.
Polipropileno de alta resistencia y calidad en color azul.
Las pinturas no contienen plomo ni mercurio. Dimensiones aproximadas:
Asiento
Altura de asiento: 40-45 cm.
Altura hasta respaldo: 70-80 cm.
Ancho: 45-50 cm.
Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs.)
Módulo
Largo: 280-310 cm. Ancho: 40-55 cm.
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato.
Garantía contra desperfectos de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad.
Capacitación No aplica
Marca: D'OFFICE, CONCHA ITALIANA
Origen: EL SALVADOR E ITALIA
Vencimiento: N/A
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

75	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62501150 MODULO DE TRES SILLAS	C/U	4.00	$190.0000	$760.00

MODULO DE TRES SILLAS
Ubicado según matriz de distribución
Modulo de 3 sillas utilizadas en el área de espera de los diferentes ambientes clínicos
Modulo de 3 sillas de exelente estabilidad Ninguna parte del conjunto presenta bordes con filo, Modulo

fabricado polipropileno de alta calidad y resistencia, de facil limpieza, resistente a la corrosión y a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. Con separación entre cada asiento de 15 cm, aproximadamente para mayor comodidad, Estructura industrial de hierro cuadrado en estructural de 2 x 4 chapa 16 y patas de 2" x 4 y 2" x 2", con tratamiento anticorrosivo previa pintura. Pintado y secado al horno color negro. Con tacos antideslizantes de alta duración en la totalidad de sus patas. Así como refuerzos vertical a la mitad del modulo que permita una estabilidad uniforme. En polipropileno de alta calidad y resistencia en color azul Las pinturas no deben contener plomo ni mercurio. Dimensiones aproximadas: Asiento aproximado Altura de asiento 40-45 cm, Altura hasta respaldo 70-80 cm. ancho; 45-50 cm. Capacidad de carga por asiento: 100 kg (220 lbs) Modulo medidas aproximadas Largo: 167-195 cm.
Ancho: 40-55 cm
Deberá entregarse a entera satisfacción del Administrador de Contrato Garantía contra desperfecto de fabricación de UN año a partir de la entrega de conformidad
Marca: D´OFFICE CONCHA SIGMA
Origen: EL SALVADOR E ITALIA
Vencimiento: NO TIENE VENCIMIENTO
Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO
CSSP: N/A

76	8- 1	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	62502045 SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO	C/U	2.00	$120.0000	$240.00

			---------- SILLA ERGONÓMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO Silla Ergonómica alta sin Brazo tipo Cajero, Ubicado según matriz de distribución. Almacen El paraiso según Bases de Licitación Silla giratoria con base de 5 rodos de hule de 2" con apoya pies aro de Polipropileno de alta calidad y resistencia con capacidad de soportar peso de hasta 250 libras control de altura regulable con sistema de gas entre 45 cm y 76 cm aproximadamente deberá entregarse en entera satisfacción del Administrador de Contrato Garantía contra desperfecto de fabricación, de UN año a partir de la entrega de conformidad Marca: D´OFFICE MODELO: CAJERO Origen: ITALIA Vencimiento: NO TIENE VENCIMIENTO Casa representada: LIZ JENNY REYES VARGAS/OFFITODO CSSP: N/A				
77	5- 1 JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)	62504050 ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO ---------- ESTANTE METALICO TIPO DEXION MEDIANO. PARA COLOCAR MATERIAL, MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS. ESTRUCTURA EN ANGULO RANURADO TIPO DEXION, PERFIL DE 11/2" X 1/12", DE LAMINA DE ACERO ESTRUCTURAL DE 2 MMS DE ESPESOR Y ENTREPAÑOS DE LAMINA DE ACERO 3/64" DE ESPESOR, NUMERO DE ENTREPAÑOS: 6, DISTRIBUIDOS PROPORCIONALMENTE. PINTADO AL HORNO EN PINTURA COLOR GRIS. DIMENSIONES APROXIMADAS EN UN RANGO DE LARGO: 0.90 MTS ANCHO: 0.80 MTS	C/U	8.00	$159.0000	$1,272.00

Ministerio de Salud

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Licitación Abierta LA No. 39/2013

"ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLINICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLOGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMUN DE APOYO PROGRAMATICO (FOCAP) SVD/021-11-84
Resolución de Adjudicación No. 186/2013

ALTO: 2.20 MTS.
Marca: DECOSISTEMAS
Origen: EL SALVADOR
Vencimiento: NO ESTABLECIDO EN OFERTA
Casa representada: JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)
CSSP:

Monto Total Adjudicado: $156,228.97

Resumen de Resolución de Adjudicación
Licitación Abierta LA No. 39/2013

Oferta	Empresa	Monto adjudicación
17	COMERCIO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	39, 41, 42, 59	$8,735.00
6	HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	21, 22, 23, 24, 25, 27, 52	$15,387.39
11	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 30, 37, 49	$28,119.00
5	JESUS ABRAHAM LOPEZ TORRES (DECO SISTEMAS)	
Renglones adjudicados:	77	$1,272.00
10	CARLOS ORLANDO ROMERO CALLES (COMPAÑIA DE SERVICIOS Y EQUIPOS)	
Renglones adjudicados:	40, 51, 53, 54, 55, 56, 57	$1,512.75
12	PROCESOS METALICOS, S.A. DE C.V.	
Renglones adjudicados:	2, 28, 29, 33, 65, 70	$30,375.00
8	LIZ JENNY REYES VARGAS - OFFITODO	
Renglones adjudicados:	64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 75	$30,477.20
1	RAF, S.A. DE C.V.	

Ministerio de Salud

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

Licitación Abierta LA No. 39/2013

"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO, INSTRUMENTAL, MOBILIARIO CLÍNICO, EQUIPO DE LABORATORIO, EQUIPO ODONTOLÓGICO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA ECOS Y UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR DE JIQUILISCO" FONDO COMÚN DE APOYO PROGRAMÁTICO (FOCAP) SVD/021-11-84

Resolución de Adjudicación No. 186/2013

Renglones adjudicados: 43, 60, 26, 31, 34, 36, 38 $16,411.63

14 MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR)

Renglones adjudicados: 48 $3,500.00

4 CORPORACIÓN NOBLE, S.A. DE C.V.

Renglones adjudicados: 32 $1,064.00

15 MEDITECNIC, S. A. DE C. V.

Renglones adjudicados: 17, 62, 63 $19,375.00

Monto Total Adjudicado: $156,228.97

NOTIFÍQUESE

MARÍA ISABEL RODRIGUEZ

MINISTRA